

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения РМ
«Республиканский лицей для одарённых детей»

Для служебного пользования
(гриф или пометка)

Экз. N 5

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра образования
Республики Мордовия



С.И. Соболев

_____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

3011. Начальник УФСБ РФ
по Республике Мордовия,
полковник




(подпись)

А.Ю. Акулинин

" 13 " _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио заместителя
Министра внутренних дел по РМ,
генерал-майор полиции
полковник полиции



(подпись)

Ю.В. Арсентьев

О.Р. ШИЛОВ

" " _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС России
по Республике Мордовия,
генерал-майор внутренней службы



(подпись)

А.Г. Наумов

" 11 " _____ 2016 г.

2016г.
г.о. Саранск

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

ГБОУ РМ «Республиканский лицей для одарённых детей»

(наименование)

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, Ленинский район, ул. Московская, 46

(адрес места расположения)

Региональная, оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования, протокол АТК от № 57 от 22.07.2015г.

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту

массового пребывания людей)

территория граничит:

западная сторона: Парк им. А. С. Пушкина, жилые многоэтажные дома №46 и №36 по улице Московская;

южная сторона: Мордовский республиканский объединённый краеведческий музей имени И. Д. Воронина;

северная сторона: жилой многоэтажный дом №36 по улице Московская;

восточная сторона: жилой многоэтажный дом №44 по улице Московская;

(границы места массового пребывания людей)

Московская 46-13000м², 540 м; Московская 38-4483м², 281м

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

одновременно могут находиться по Московской 46 более 300 человек,

одновременно могут находиться по Московской 38 более 350 человек,

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

2 категория

(категория места массового пребывания людей)

Отдел полиции №3 Управления МВД РФ по обслуживанию Ленинского района г. Саранска, Республика Мордовия, ул. Республиканская 29а, тел: 29-90-02, 29-84-34, 02;

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

не имеется

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Местность городского типа (жилые дома, здания организаций, транспортные коммуникации и др.), возможности для незаметного подхода не имеется.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1	ГБОУ РМ «Республиканский лицей для одарённых детей» учебный корпус.	Объект представляет собой государственное бюджетное общеобразовательное учреждение интернатного типа. Осуществляется оказание образова-	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, Ленинский район, ул. Московская, 46	Техническая укреплённость: Объект расположен в шестиэтажном здании. Наружные стены кирпичные, перекрытия – железобетонные, перегородки кирпичные, кровля металлочерепица. Введено в эксплуатацию в 2015г. Вид права: Оперативное управление. Общая площадь здания составляет 8992,1

		<p>тельных услуг по реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Юридическое название: ГБОУ РМ «Республиканский лицей для одарённых детей».</p> <p>Директор – Вдовин Евгений Александрович, тел. 33-37-34 (89603337010).</p> <p>Режим работы: ПН-СБ 08.30.00-20.00</p>		<p>м². Имеется водоснабжение, электроснабжение, канализация, телефон.</p> <p>Центральный вход осуществляется с западной стороны здания через 2 наружных дверных проема и 2 внутренних дверных проема. Вход тамбурного типа. Наружные входные двери - из алюминиевого профиля с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком каждая.</p> <p>Также имеется вход для приёма продуктов в пищеблок, осуществляется с восточной стороны здания через 1 наружный дверной проём. Входные двери двухстворчатые из алюминиевого профиля глухие, оборудованы одним врезным замком.</p> <p>Эвакуационные выходы: Цокольный этаж - 3 выхода. Двери металлические оборудованы одним врезным замком. Ключи находятся на вахте. 1 этаж – 6 выходов. Двери наружные и внутренние из алюминиевого профиля с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком каждая. Выхода тамбурного типа.</p> <p>По периметру объекта имеется ограждение. Калитки и ворота закрываются на замок.</p> <p>Охрана объекта: Режим работы охраны - круглосуточно. С 7.00 до 19.00 –вахтёры, с 19.00 до 7.00 –сторожа.</p> <p>Имеется система видеонаблюдения.</p>
2	ГБОУ РМ «Республиканский лицей для одарённых детей» пришкольный интернат	<p>Пришкольный интернат для проживания иногородних учеников.</p> <p>Режим работы: круглосуточно.</p>	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, Ленинский район, ул. Московская, 38	<p>Объект расположен рядом со зданием лицея учебного корпуса и соединен с ним теплым переходом. Площадь -6940,4 м2. Объект расположен в шести этажном здании. Наружные стены кирпичные, перекрытия – железобетонные, перегородки кирпичные, кровля металлочерепица. Введено в эксплуатацию</p>

				<p>в 2012г. Вид права: Оперативное управление. Имеется водоснабжение, электроснабжение, канализация, телефон.</p> <p>Центральный вход осуществляется с западной стороны здания через 2 наружных дверных проема и 2 внутренних дверных проема. Вход тамбурного типа. Наружные входные двери - из алюминиевого профиля с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком каждая.</p> <p>Эвакуационные выходы: Цокольный этаж - 1 выход. Двери металлические оборудованы одним врезным замком. Ключи находятся на вахте. 1 этаж – 4 выхода. Двери наружные и внутренние из алюминиевого профиля с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком каждая. Выхода тамбурного типа. По периметру объекта имеется ограждение. Калитки и ворота закрываются на замок.</p> <p>Охрана объекта: Режим работы охраны - круглосуточно. С 7.00 до 19.00 –вахтёры, с 19.00 до 7.00 –сторожа. Имеется система видеонаблюдения.</p>
--	--	--	--	---

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1	Теплая стоянка	Не жилое помещение для стоянки транспорта учреждения. Одноэтажное, кирпичное, отапливаемое. Здание 2012 года постройки. Общая площадь здания составляет 94,5 м ² , Объект не представляет опасности.	Во дворе пришкольного интерната с южной стороны здания.	30 м

2	Блочно модульная котельная БМК-2,5МВт	Не жилое помещение. Транспортабельный блок представляет собой модуль с обшитыми с двух сторон оцинкованным стальным листом стенами и крышей, между листами проложена теплоизоляция. В стенах вмонтированы окна и дверь. Одноэтажное. 2012 года постройки. Общая площадь здания составляет 45 м ² . Пожароопасное.	Во дворе пришкольного интерната с южной стороны здания.	15м
3.	Подстанция ТП-№812	Не жилое одноэтажное кирпичное помещение. Находится на балансе фирмы Ватт. Предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого напряжения при помощи трансформаторов. Объект не представляет опасности.	С восточной стороны учебного корпуса	20м
4	Подстанция ТП-№371	Не жилое одноэтажное кирпичное помещение. Находится на балансе фирмы Ватт. Предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого напряжения при помощи трансформаторов. Объект не представляет опасности.	Во дворе пришкольного интерната с южной стороны здания	20 м
5	Мордовский республиканский объединённый краеведческий музей имени И. Д. Воронина;	Не жилое кирпичное помещение. Объект не представляет опасности.	С южной стороны здания	50 м

6	Парк им. А. С. Пушкина	Место отдыха людей. Объект не представляет опасности.	С западной стороны здания	100 м
7	Жилые многоэтажные дома по улице Московская.	Жилые помещения. Объекты не представляют опасности	Западная сторона	65 м и далее

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Проезжая часть по ул. Московская ОАО «Объединение автовокзалов и автостанций»	10 м 6200м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожный вокзал г. Саранск	3800 м
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт Саранск	6600 м
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	-	-

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	ГБУЗ РМ «Республиканская дезинфекционная станция», г. Саранск, ул. Дальняя 1/3, д. Главный врач Карпинский А.С., 8 (8342)24-90-55	Услуги по профилактическим работам (дератизация, дезинсекция, дезинфекция)	2 раза в месяц
2	Муниципальное предприятие г.о. Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство», г. Саранск, переулок Дачный 2А. Директор Шумилкин С. И.	Водоснабжение, водоотведение	Круглогодично по договору

	(8342) 24-71-65		
3	«Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт», Генеральный директор Медведева И.А., (8342) 32-56-11	Обеспечение электро- снабжением	Круглогодично по договору
4	ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» г. Саранск ,ул. Большевитская, д.11Б Генеральный директор Автаев М.П., (8342)-280-206, 32-70-14	Поставка газа	Круглогодично по договору
5	ООО «РЕМОНДИС Саранск» г. Саранск, Александровское шоссе 6, Генеральный Директор Бигессе С.В. (8342) 29-42-56	Вывоз ТБО	3 раза в неделю
6	ООО «Эксплуатационно-ремонтное предпри- ятие», г. Саранск, ул. Павлова 25 Директор Крылов М.А. (8342) 23-17-16	Техническое обслужива- ние и ремонт лифтов	Круглогодично по договору
7	ИП «Цанг»И.Г.,г. Саранск, ул. Пролетарская, д.75 Директор Цанг»И.Г. (8342) 22-47-77	Техническое обслужива- ние пожаро-охранной сиг- нализации	1 раз в месяц
8	ООО «Саранскэнергосервис» г. Саранск ул. Тимирязева д 32, Директор Новиков А.В. (8342) 24-83-63	Оперативно-технический контроль и эксплуатация блочно-модульной газовой котельной	Круглогодично по договору
9	ФГКУ УВО МВД по РМ, г. Саранск, ул. Бутевградская, д. 43а, Корноухов А.Г. (8342) 29-89-77	Наблюдение за каналом передачи тревожного из- вещения из зданий.	Круглогодично по договору
10	ФГУП «Охрана» МВД России по РМ, г. Саранск, ул. Бутевградская, д. 43а, Директор Ковалёв С.В. (8342)23-42-01	Техническое обслужива- ние комплекса техниче- ских средств тревожной сигнализации	Круглогодично по договору
11	ООО «Мордовская кейтеринговая компа- ния», г. Саранск п.Ялга, ул.Пионерская, д.10, Генеральный директор Фалеева Е.А. (8342) 25-35-58	Услуга организации пита- ния учащихся	Круглогодично по договору
12	АО «Саранскмежрайгаз», г. Саранск, ул. Пролетарская 123, Генеральный директор Автаев П.И., (8342) 29-36-56	Техническое обслужива- ние газового оборудования	Круглогодично по договору

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

Обслуживающий персонал - 6 человек

(численность работников)

Средняя посещаемость 320 человек, максимальная 600 человек, одновременное посещение – 350 человек

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

N п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Центральный вход в учреждение	1	- применение взрывчатых веществ - применение отравляющих веществ - захват заложников - массовые беспорядки
2	Актальный зал при проведении мероприятий	2	- применение взрывчатых веществ - применение отравляющих веществ - захват заложников - массовые беспорядки
3	Спортзал при проведении мероприятий	4	- применение взрывчатых веществ - применение отравляющих веществ - захват заложников - массовые беспорядки

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильно-действующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ, способных привести к массовой гибели людей;

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) сведений о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в районе его расположения не имеется

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	Взрыв СВУ	До 100 человек	Локальные разрушения конструкций здания
2	Захват заложников	До 320 человек	Гибель заложников
3	Применение отравляющих и радиоактивных веществ	До 350 человек	Гибель людей

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) Управление Министерства внутренних дел России по городскому округу Саранск, г. Саранск, ул. Степана Разина, 37, тел:(8342)24-43-57, (8342)24-57-61, начальник Сенькин Сергей Израилевич.

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) _____
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) не имеется _____;
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	Не имеется	
Пеший внутренний пост полиции	Не имеется	
Суточный пост	Не имеется	
12-часовой пост	Не имеется	
8-часовой пост	Не имеется	
Всего	Не имеется	

д) не имеется _____;
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны _____;

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи _____

(между постами: телефоны, радиостанции)

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

ЕДДС г.о. Саранск тел. 24-07-0, 112

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

УФСБ РФ по РМ в г.о. Саранск тел. 28-28-28

МВД России по РМ в тел. 47-77-71,

МЧС России по РМ тел. 56-38-38, 01,101

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

(8342)47-28-00; (8342)47-80-91

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Расстояние до ближайшей пожарной части -3,4 км (ПЧ №2)

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

по Московской 46:

Ограждение – сборно-металлическое общей протяженностью 540 метров, высота 2 метра. Поврежденных секций нет. Калитки – 2шт., въездные ворота – 6шт. Объект оборудован системой видеонаблюдения с выводом изображения на монитор, который находится в комнате охраны. Всего установлено 20 камер (6 внутренних и 14 наружных). Видеорегистратор Rvi-R16, 16-канальный. Срок хранения записи до 30 дней. Имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ОВД по г.о. Саранск- филиала ФГКУ ОВД по Республике Мордовия (Струна GSM-4, Астра 321, СКАТ 1200-А БПП).

<u>№</u> <u>ПП</u>	<u>Количество</u>	<u>Модель</u>	<u>Место установки</u>
1.	14шт.	<u>Цветная уличная вариофокальная камера, 600твл, 12В Rvi-169LR (3.5-16мм)</u>	<u>По периметру здания</u>
2.	2 шт.	<u>Цветная вариофокальная купольная камера, 560твл, Rvi-c320 (2.8-11мм)</u>	<u>Внутренняя камера - обзор главного входа и фойе 1 этажа</u>
3.	1 шт.	<u>Цветная вариофокальная купольная камера, 560твл, Rvi-c320 (2.8-11мм)</u>	<u>Внутренняя камера - обзор коридора 1 этажа и запасного выхода возле загрузочной столовой.</u>
4.	1 шт.	<u>Цветная вариофокальная купольная камера, 560твл, Rvi-c320 (2.8-11мм)</u>	<u>Внутренняя камера - обзор запасного выхода возле спортзала.</u>
5.	1 шт.	<u>Цветная вариофокальная купольная камера, 560твл, Rvi-c320 (2.8-11мм)</u>	<u>Внутренняя камера - обзор обеденного зала в столовой</u>

Освещение осуществляется при помощи уличных световых опор. Колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции отсутствует;

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

по Московской 38:

Ограждение – сборно-металлическое общей протяженностью 281 метр, высота 2 метра. Поврежденных секций нет. Калитки – 1шт., въездные ворота – 2шт. Объект оборудован системой видеонаблюдения с выводом изображения на монитор комнаты охраны и комнаты воспитателей. Всего установлено 47 (5 внутренних и 10 наружных). Три 16 –канальных видеорегистратора.

Срок хранения записи до 30 дней.

<u>№ пп</u>	<u>Количество</u>	<u>Модель</u>	<u>Место установки</u>
1.	10шт.	<u>Цветная уличная вариофокальная камера с ИК подсветкой, 540твл, 12В IP66 Rvi-167(12мм)</u>	<u>По периметру здания</u>
2.	1шт.	<u>Цветная вариофокальная купольная камера, 560твл, Rvi-127 (2.8-11мм)</u>	<u>Внутренняя камера - обзор главного входа и фойе 1 этажа</u>
3.	2 шт.	<u>Цветная вариофокальная купольная камера, 560твл, Rvi-127 (2.8-11мм)</u>	<u>Внутренняя камера - обзор коридора цокольного этажа .</u>
4.	4 шт.	<u>Цветная вариофокальная купольная камера, 560твл, Rvi-127 (2.8-11мм)</u>	<u>Внутренняя камера - обзор коридора 1 этажа .</u>
5.	8 шт.	<u>Цветная вариофокальная купольная камера, 560твл, Rvi-127 (2.8-11мм)</u>	<u>Внутренняя камера - обзор коридора 2 этажа</u>
6.	8шт.	<u>Цветная вариофокальная купольная камера, 560твл, Rvi-127 (2.8-11мм)</u>	<u>Внутренняя камера - обзор коридора 3 этажа .</u>
7.	7 шт.	<u>Цветная вариофокальная купольная камера, 560твл, Rvi-127 (2.8-11мм)</u>	<u>Внутренняя камера - обзор коридора 4 этажа</u>
8.	7 шт.	<u>Цветная вариофокальная купольная камера, 560твл, Rvi-127 (2.8-11мм)</u>	<u>Внутренняя камера - обзор коридора 5 этажа</u>

Освещение осуществляется при помощи уличных световых опор. Колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции отсутствует;

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности:

по Московской 46

в здании имеется система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и система передачи сигнала «Стрелец-мониторинг» на пульт пожарной части при срабатывании пожарной сигнализации;

Перечень смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей, оповещателей.

<u>№ п/п</u>	<u>Наименование</u>	<u>Кол-во</u>	<u>Производитель</u>	<u>Срок службы</u>	<u>Дата</u>
1	Пульт приема и управления "С2000М"	1,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2015
2	Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ"	1,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2015
3	Информатор телефонный С2000-ИТ	1,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2015
4	Блок индикации "С2000-БИ"	2,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2015
5	Резервный источник питания	2,00	Бастион	10 лет	2015

	СКАТ 1200У				
6	Клавиатура управления С2000-К	1,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2015
7	Адресно-аналоговый дымовой пожарный извещатель ДИП-34А	422,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2015
8	Адресный ручной пожарный извещатель ИПР 513-3А	52,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2015
9	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01	40,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2015
10	Устройство коммутационное УК-ВК	3,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2015
11	Прибор управления "Тромбон ПУ-4"	1,00	ООО "СОУЭ "Тромбон"	10 лет	2015
12	Блок резервного питания "Тромбон-БП-21"	1,00	ООО "СОУЭ "Тромбон"	10 лет	2015
13	Блок-селектор , 16 зон, 220В, встроенный аккумулятор "Тромбон-БС-16"	1,00	ООО "СОУЭ "Тромбон"	10 лет	2015
14	Усилитель мощности "Тромбон-УМ4-360"	2,00	ООО "СОУЭ "Тромбон"	10 лет	2015
15	Вызывная панель Тромбон-ВП	9,00	ООО "СОУЭ "Тромбон"	10 лет	2015
16	Речевой оповещатель "Глагол-СМ-Н2-3	83,00	ООО "СОУЭ "Тромбон"	10 лет	2015
17	Речевой оповещатель "Глагол-СМ-П2-3	48,00	ООО "СОУЭ "Тромбон"	10 лет	2015
18	Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений С2000-КДЛ	6,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2015
16	Речевой оповещатель "Глагол-СМ-Н2-10	8,00	ООО "СОУЭ "Тромбон"	10 лет	2015
17	Извещатель пожарный ИПДЛ-Д-1/4р	8,00	ООО НПФ «Полисервис»	10 лет	2015
18	Адресный расширитель на 1 адрес С200-АР1	8,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2015

Ручные пожарные извещатели расположены на путях эвакуации, первичные средства пожаротушения 34 огнетушителя ОП-8;

наличие прямой телефонной связи с ближайшими пожарными частями – не имеется _____ ;
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

по Московской 38

в здании имеется система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и система передачи сигнала «Стрелец-мониторинг» на пульт пожарной части при срабатывании пожарной сигнализации;

Перечень смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей, оповещателей.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Производитель	Срок службы	Дата
2	Адресно-аналоговый дымовой пожарный извещатель ДИП-34А	442,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2013
3	Адресный ручной пожарный извещатель ИПР 513-3А	27,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2013
4	Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений С2000-КДЛ	7,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2013
5	Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ"	1,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2013
6	Пульт приема и управления "С2000М"	1,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2013
7	С2000 ИТ	1,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2013
8	С2000-БИ	6,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2013

9	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01	20,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2013
10	Прибор управления "Тромбон ПУ-4"	1,00	ООО "СОУЭ "Тромбон"	10 лет	2013
11	Тромбон-БП-21	1,00	ООО "СОУЭ "Тромбон"	10 лет	2013
12	Тромбон-УМЧ-480	2,00	ООО "СОУЭ "Тромбон"	10 лет	2013
13	АКБ-12В-17а/ч	2,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2013
14	Речевой оповещатель "Глагол-СМ-Н-3	221,00	ООО "СОУЭ "Тромбон"	10 лет	2013
15	КМ-О	20,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2013
16	С2000 СТ	38,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2013
17	С2000 ИК	43,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2013
18	Оповещатель «Выход» 12В	43,00	ЗАО НВП "Болид"	10 лет	2013

Ручные пожарные извещатели расположены на путях эвакуации, первичные средства пожаротушения 72 огнетушителя ОП-5;

наличие прямой телефонной связи с ближайшими пожарными частями – не имеется _____;
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией:

по Московской 46

система оповещения о пожаре людей 4-го типа и предусматривает передачу речевых сообщений (специальных текстов) речевыми оповещателями, включение световых оповещателей.

г) количество эвакуационных выходов: 1-й-центральный выход, 2-й запасной выход через правый тамбур центрального входа, 3-й выход через левый тамбур центрального входа, 4-й выход через террасу рядом со входом в спортзал, 5-й выход через спортзал, 6-й выход через 1 этаж по лестничной клетке №3, 7-й выход с подвала рядом с зоной разгрузки столовой, 8-выход через столовую, 9-й выход через класс мастерской, 10-й выход из подвала через детский гардероб, 11-й выход из подвала с южной стороны здания.

по Московской 38

система оповещения о пожаре людей 4-го типа и предусматривает передачу речевых сообщений (специальных текстов) речевыми оповещателями, включение световых оповещателей.

г) количество эвакуационных выходов: 1-й-центральный выход, 2-й запасной выход через 1 этаж по лестничной клетке №1, 3-й выход через 1 этаж по лестничной клетке №2 во двор интерната, 4-й выход из подвала во двор интерната рядом с выходом №3, 5-й выход через 1 этаж по лестничной клетке №3 во двор интерната, 6-й выход из подвала во двор интерната рядом с выходом №5, 7-й выход через 1 этаж по лестничной клетке №4 во двор интерната, 8-выход из подвала во двор интерната рядом с выходом №7, 9-й выход с цокольного этажа во двор интерната, 10-й выход из подвала со стороны прачечной.

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Центральный вход в учреждение	Требования выполняются	Задачи выполняются	Задачи по пресечению выполняются	Мероприятия достаточны при выполнении компенсационных мероприятий	Установить электромагнитный замок

2	Актовый зал при проведении мероприятий	Требования выполняются	Задачи выполняются	Задачи по пресечению выполняются	Мероприятия достаточны при выполнении компенсационных мероприятий	Дополнительно установить камеры
3	Спортзал при проведении мероприятий	Требования выполняются	Задачи выполняются	Задачи по пресечению выполняются	Мероприятия достаточны при выполнении компенсационных мероприятий	Дополнительно установить камеры

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – готов.

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) 1. Дополнительно установить электромагнитный замок и камеры.

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) количество необходимых финансовых средств, затрачиваемых на устранение выявленных недостатков составляет 45000 руб.

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Осуществление пропускного режима на территории учреждения.

- круглосуточный доступ в здание разрешен директору учреждения, заместителю директора по административно-хозяйственной работе, заместителям по учебной и воспитательной работе, воспитателям и персоналу обслуживающих организаций при возникновении аварийных ситуаций согласно утвержденному списку, а также лицам, осуществляющим дежурство (сторожам).
- проводится инструктаж со всеми сотрудниками по первоочередным действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, по противопожарной безопасности и по организации пропускного режима.
- к ремонтно-строительным работам привлекаются только организации, имеющие лицензию на осуществление данного вида деятельности и граждане, имеющие регистрацию.
- в целях исключения нахождения на территории и в здании лица посторонних лиц ужесточен пропускной режим:
 - ворота постоянно закрыты на замок;
 - в рабочие дни в период с 8.00 до 20.00 часов посетителей на территорию и в здание лица пропускают только через центральный вход по предъявлению удостоверения личности и объяснению цели посещения с обязательной записью в журнале учета посетителей, а также обязательное сопровождение посетителя по территории и в здании лица до места назначения;
 - особое внимание уделяется исключению доступа посторонних лиц через запасные эвакуационные входы – постоянно закрыты, но свободно открывающиеся изнутри (согласно пропускному режиму);
 - проезд технического транспорта, транспорта для уборки территорий и вывоза твердых бытовых отходов, завоза материальных средств и продуктов осуществляется согласно графика. Ворота открываются только по факту прибытия автомобиля.

Наличие наглядной агитации по действиям в ЧС и антитеррористической направленности, наличие планов и информационных знаков направления движения при эвакуации.

В учреждении оформлены стенды «Пожарная безопасность» и «Осторожно терроризм» где размещены: справочная информация, телефоны экстренных служб, памятки по действиям в ЧС и т.д. Стенды расположены на первом этаже в холле.

Планы эвакуации находятся на каждом этаже, оформлены согласно ГОСТа. Информационные знаки направления движения при эвакуации находятся по периметру здания в коридорах на каждом этаже и на лестничных маршах.

- Приложения:
1. Акт обследования места массового пребывания людей.
 2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему.
 3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
 4. Инструкция по эвакуации людей.
 5. Лист учета корректировок.

Директор ГБОУ РМ

«Республиканский лицей для одарённых детей»

(правообладатель места массового пребывания людей

Е.А. Вдовин

(подпись)

(ф.и.о.)

Составлен " __ " _____ 20__ г.

Актуализирован " __ " _____ 20__ г.